



Wrocław, 09.01.2025r.

Znak: EZ/029/410/25 (172890)

## ZAPROSZENIE

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej,  
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław,  
KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384, tel. 71 306 41 01(13)

### ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

na podst. art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

#### 1. Opis przedmiotu zamówienia

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa na **niewszczepialny jednorazowy sprzęt i niewszczepialne wyroby medyczne**

Kody CPV: 33123210-3, 33141200-2, 33141620-2, 331416231-0, 331416236-0, 331416237-0, 33141640-8, 33141641-5, 33171000-9

- 1.2 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty asortymentowo-cenowej opisów np. folderów, katalogów, informacji producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia - potwierdzające wyspecyfikowane parametry lub oświadczenia o ich posiadaniu i udostępnieniu ich na każde żądanie Zamawiającego (jeśli dotyczy)
- 1.3 Jako odrębny załącznik (nr 2), Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia. Przewidywany okres zawarcia umowy 2 miesiące.

#### 2. Wykaz wymaganych dokumentów od Wykonawcy:

- 2.1 Wypełniony, podpisany i opieczętowany :
- a) formularz asortymentowo-cenowy -załącznik nr 1,
  - b) formularz oferty -załącznik nr 3.
- 2.2 Wypełniony i zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2,





# Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

- 2.3 Aktualny wpis do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym
- 2.4 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane materiały medyczne są dopuszczone w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i stosowania na terenie RP (jeśli dotyczy)
- 2.5 Dołączenie opisów np. folderów, katalogów, informacji producenta potwierdzające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia - potwierdzające wyspecyfikowane w formularzu parametry lub oświadczenia o ich posiadaniu i udostępnieniu na każde wezwanie Zamawiającego (jeśli dotyczy)

**Uwaga!** W przypadku braku w w/w materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu asortymentowo-cenowym”.

### **3. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej**

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia **16.01.2025 r do godziny 10:00** w formie:

a) pisemnej na adres:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie. Koperta powinna posiadać dopisek „zapytanie ofertowe- apteka szpitalna-EZ/029/410/25”

lub

b) drogą elektroniczną na adres:

[farmakoekonomika@szpital-marciniak.wroclaw.pl](mailto:farmakoekonomika@szpital-marciniak.wroclaw.pl) z dopiskiem:

„zapytanie ofertowe- apteka szpitalna-EZ/029/410/25”

### **4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi treści Zaproszenia wyłącznie pisemnie drogą elektroniczną na adres e – mail: [farmakoekonomika@szpital-marciniak.wroclaw.pl](mailto:farmakoekonomika@szpital-marciniak.wroclaw.pl) nie później niż **2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert**. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie z zastrzeżeniem dnia otwarcia ofert. W przypadku braku możliwości odpowiedzi Zamawiający przesunie termin otwarcia ofert, celem umożliwienia złożenia Wykonawcy poprawnej oferty. Informacje o przesunięciu terminu wraz z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego zostaną upublicznione na stronie Internetowej Zamawiającego.

### **5. Kryterium**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną.

Dokonując oceny oferty Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: [sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl](mailto:sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl)  
[www.szpital-marciniak.wroclaw.pl](http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl)



## Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert muszą zostać przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: <http://www.nbp.pl/>

### **6. Termin związania z ofertą**

Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

### **7. Informacje dotyczące unieważnienia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. Od podjętej przez Zamawiającego decyzji dotyczącej rozstrzygnięcia nie przysługuje Oferentowi odwołanie.

Wszystkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołania do rozstrzygnięcia, pozostaną bez rozpatrzenia.

Zamawiający zamieści na stronie internetowej w terminie 5 dni roboczych liczonych od upływu zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyрекcję Szpitala.

### **Załączniki do niniejszego Zaproszenia:**

1. Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1
2. Wzór umowy - załącznik nr 2
3. Formularz oferty - załącznik nr 3

Zastępca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
lek. Artur Wieraszko  
specjalista chirurgii ogólnej  
specjalista chirurgii naczyniowej



**DOLNY  
ŚLĄSK**

## ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Lp.	Nazwa asortymentu	Nazwa własna/Producent	Grupa / Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Vat	Kwota Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość Vat	Wartość brutto	Nr katalogowy
1.	Cewnik do odsysania CH10 - 18*/60cm. Cewnik do odsysania elastyczny o minimalnej długości jw., dopuszcza się dłuższe, koniec dalszy atraumatyczny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, sterylny, pakowany pojedynczo, koniec bliższy lejkowaty, kod barwny do identyfikacji rozmiaru.		33141200-2	szt.	840		8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2.	Cewnik moczowodowy z otwartym lub zamkniętym końcem do wykonywania wstecznego pielogramu. Rozmiar 3-6 Fr*. Długość co najmniej 70 cm. Kompatybilny z ureterorenoskopem giętkim.		331416237-0	szt.	20		8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3.	Cewnik TIEMANA z twardą końcówką CH 10-22* sterylny, silikonowany, balon 5-15ml, pakowany pojedynczo. *Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo na etapie zamówienia.		33141200-2	szt.	40		8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4.	Dren brzuszny 20-32F*/30-40cm SILIKONOWY		33141640-8	szt.	60		8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
5.	Dren brzuszny 20-32F*/30-40cm. Dren brzuszny, silikonowany, jeden koniec lejkowaty, przezroczysty, otwarta końcówka z 6 bocznymi otworami, sterylny, pakowany pojedynczo. *Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo na etapie zamówienia.		33141640-8	szt.	40		8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
6.	System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca. Wyposażony w : silikonowy rękaw o długości od 165-175 cm, z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie optymalną wielkość; port do irygacji umożliwiający doodbytnicze podanie leku, z kłami zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania; port do pobierania próbek stolca; pasek do zawieszenia na ramie łóżka, biologicznie czysty, pakowany pojedynczo. Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o poj. 1000 ml, skalowane, z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste. Kieszonka dla umieszczenia palca wiodącego. Bezpieczeństwo stosowania 28 dni.		33171000-9	szt.	4		8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
7.	Koszulka dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną do wytwarzania kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych. Co najmniej 2 różne średnice* w zakresie rozmiaru 9,5-14 Fr. Co najmniej 2 różne długości* w zakresie 28-55 cm. Możliwość wprowadzenia bez konieczności użycia drugiego przewodnika. Kompatybilny z ureterorenoskopem giętkim.		331416231-0	szt.	10		8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
8.	Rurka tracheostomijna bez mankieta z przewodnicą, Wykonana silikonowanego PVC dopasowującego się do dróg oddechowych pacjenta, zmniejszając w ten sposób ryzyko podrażnień. Jalowa, bez lateksu oraz ftalanów. Jednorazowego użytku. Rozmiar 3,0-10,0, do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo na etapie zamówienia.		33171000-9	szt.	25		8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
9.	Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezplucnej w technologii Pico, zawierający cewnik tętnicy udowej - 5 F x 20 cm z przewodnicą z nitinolu oraz zestaw monitorujący z dwoma przetwornikami i obudową czujnika temperatury. Kompatybilny z monitorem Mindray		33123210-3	szt.	5		8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
10.	Dwukanalowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości. Cewnik o rozmiarze 7F ( światła 14G-18G), długość cewnika 16cm lub 20 cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanalowy, igła do nakłucia 18G/63,50mm, przewodnik typu „J” 45-60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką, dylator, dodatkowe skrzydełka mocujące, strzykawka 5ml.		33141620-2	szt.	50		8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
11.	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów. Rozmiar 5-7 Fr*. System blokujący. Inteligentny popychacz( możliwe sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu) Kompatybilny z ureterorenoskopem giętkim. Skład zestawu : Cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty – zamknięty lub otwarty-otwarty, średnica petli pęcherzowej 2 cm, przewodnik hydrofilny 0,035 lub 0,038 cała o długości 145 cm, popychacz długości co najmniej 50 cm, system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 m-cy. *Rozmiar do wyboru Zamawiającego.		331416236-0	szt.	20		8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
12.	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów. Rozmiar 4,7-8 Fr*. System blokujący. Inteligentny popychacz Kompatybilny z ureterorenoskopem giętkim. Skład zestawu : Cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty – zamknięty lub otwarty-otwarty, średnica petli pęcherzowej 2 cm, przewodnik hydrofilny 0,035 lub 0,038 cała o długości 145 cm, popychacz długości co najmniej 50 cm, system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 m-cy. *Rozmiar do wyboru Zamawiającego.		331416236-0	szt.	50		8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
13.	Cewnik poliuretanowy do karmienia CH 08-12* o długości min. 110cm. Wykonany z poliuretanu, z linią kontrastującą w promieniach RTG, z łącznikiem umożliwiającym połączenie z przyrządem do żywienia enteralnego, końcówka z dwoma otworami bocznymi i otworem, przewodnik, sterylny, pakowany pojedynczo.		33141641-5	szt.	40		8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
<b>Razem</b>										<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	

\*Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje.